



¿Qué es el Versed intranasal?

Versed, o midazolam, es un medicamento que se utiliza en los procedimientos médicos para ayudar a proporcionar sedación leve. Se inhala por la nariz unos 10 minutos antes de la intervención. Los efectos secundarios comunes incluyen irritación nasal y dolores de cabeza.



Children's Hospital Colorado
Here, it's different.™



GINECOLOGÍA PEDIÁTRICA Y DE LA ADOLESCENCIA

Dispositivo intrauterino (DIU) con midazolam intranasal (Versed)

Los dispositivos intrauterinos (DIU) se pueden colocar durante una visita al consultorio con un medicamento que se inhala por la nariz llamado Versed intranasal. Este medicamento ayuda con la ansiedad y ofrece una sedación suave para reducir el dolor causado por el procedimiento.

Antes del procedimiento

- Pide cita para hablar con tu médico. Si ya te has reunido con tu médico para hablar sobre las opciones para controlar la menstruación, necesitaremos verte de nuevo si ha pasado más de 1 año desde tu última visita.
- Llama a nuestra clínica de inmediato si necesitas reprogramar tu cita. Puedes llamar a nuestro equipo de programación de citas al 720-777-2667.
- Asegúrate de que alguien te acompañe y se quede contigo el día del procedimiento. No podrás conducir después de la aplicación de Versed intranasal.
- Una vez colocado el DIU, es posible que tengas cólicos y sangrados en los días o semanas posteriores. Estos son los productos que recomendamos tener a mano:



Ibuprofen (Motrin)



Acetaminophen (Tylenol)



Menstrual products



Heating pad

El día del procedimiento

- Antes de llegar al hospital: Come y bebe normalmente el día anterior a la inserción del DIU. Toma 600 mg de ibuprofeno 30 minutos antes de la visita. Necesitaremos una muestra de orina antes del procedimiento, así que asegúrate de venir con la vejiga llena.
- Una vez que llegues: Regístrate en la entrada principal. Nuestro asistente médico te registrará, te pedirá una muestra de orina y te llevará a una habitación. Personal de enfermería o un médico irán a verte y responderán las últimas dudas que tengas antes de la inserción. Luego firmarás el formulario de consentimiento para la colocación del DIU y la enfermera te administrará Versed intranasal.
- Durante el procedimiento: Estarás despierta durante el procedimiento. En procedimiento en sí dura entre 5 y 15 minutos. Se necesita tiempo adicional para todos los pasos antes y después. A continuación, te volverán a tomar los signos vitales y se asegurarán de que estés estable antes de marcharte a casa. Te entregarán a la persona que te llevará a casa.

Después del procedimiento

- No deberás conducir ni operar maquinaria pesada durante el resto del día.
- Puedes regresar a la escuela o a trabajar el mismo día del procedimiento.
- Llama a nuestra línea de enfermería si tienes fiebre o escalofríos, dolor intenso y cólicos o sangrado abundante y en aumento. Llama a nuestro equipo de enfermería al 720-777-2667.
- En muchos casos, el DIU no detiene todo el sangrado de inmediato. Suele haber sangrado o manchado durante semanas o meses después de la colocación del DIU.
- Tu médico te indicará cuánto tiempo debes seguir tomando otros medicamentos hormonales después de colocarte el DIU.
- Los cólicos intensos son normales después de la colocación del DIU y deben mejorar con el tiempo. Infórmanos si los cólicos duran más de una semana o si los cólicos intensos duran más de 48 horas después del procedimiento.
- El DIU puede retirarse en cualquier momento, pero funciona durante 8 años. En ese momento, se puede colocar un nuevo DIU.
- La mayoría de las personas que llevan un DIU tienen menos sangrado con el tiempo. Si de pronto los períodos vuelven a ser abundantes y regulares, avísanos.
- El plan de seguimiento es diferente para cada paciente. Avísanos si tiene preguntas sobre cuándo debes programar tu próxima cita con nosotros.

Más información



childrenscolorado.org/Gyn



720-777-2667



Children's Hospital Colorado
Here, it's different.™